

PC1, le remède pour augmenter l'immunité chez les personnes atteintes du SIDA ou porteuses du virus **HIV**

! PC1AF pour les femmes - PC1AM pour les hommes

Préparation du PC1 à partir de granules

Si possible, préparer le remède PC1 dans une bouteille compte-gouttes. Sinon, utiliser une bouteille neuve jamais ouverte préalablement.

Bouteille compte-gouttes de 30-50 ml

Mettre 2 granules dans une bouteille propre. Compléter avec de l'eau minérale ou de l'eau filtrée (la durée de conservation sera d'au moins 3 mois). Si disponible et si cela ne pose pas de problème pour le malade mélanger 80% d'eau et 20% d'alcool médical ou de Vodka afin d'augmenter la durée de conservation. Taper la bouteille 5 fois avant chaque utilisation. La préparation est prête.



Bouteilles d'eau minérale de 250-330-500 ml

Mettre 2 granules dans une bouteille d'eau minérale de préférence en verre de 250, 330 ou 500 ml. Sinon, utiliser une bouteille en plastique. Taper la bouteille 5 fois. Le remède est prêt à l'emploi. Si disponible et si cela ne pose pas de problème pour le malade mélanger 80% d'eau et 20% d'alcool médical ou de Vodka afin d'augmenter la durée de conservation.



! Étiquetez la bouteille avec la référence PC1AF ou PC1AM ainsi que le nom du malade. Si vous utilisez une bouteille d'eau minérale, enlevez d'abord l'étiquette d'origine.

Si vous prescrivez ce remède à d'autres personnes, lisez-leur les instructions d'utilisation, montrez-leur comment taper la bouteille et comment prendre le remède. L'idéal serait de leur remettre une photocopie des instructions.

PC1 est un produit naturel, sans danger et sans effets secondaires.



Comment utiliser le PC1

! PC1AF pour les femmes - PC1AM pour les hommes


Utilisation d'une bouteille compte-gouttes - 555

(5 coups, 5 gouttes, 5 secondes dans la bouche avant d'avaler)

A prendre 1 fois par jour. Taper la bouteille 5 fois sur un livre ou une surface dure pour activer le remède puis immédiatement mettre 5 gouttes dans une petite cuillère et porter a la bouche.

Utilisation d'une bouteille d'eau - 515 (5 coups, 1 cuillère, 5 secondes)

A prendre 1 fois par jour. Avant de prendre le remède, taper la bouteille 5 fois sur un livre ou une surface dure. Prendre la valeur d'une cuillère a café directement de la bouteille a la bouche.



! Dans les deux cas:

- Garder le remède sous la langue pendant au moins 5 secondes avant de l'avaler. Ne pas boire ou manger 5 minutes avant ou 5 minutes après.

Précautions:

- L'eau doit rester très claire. Ne pas contaminer l'eau en y rajoutant du liquide ou en touchant le goulot avec les doigts en ouvrant la bouteille ou en buvant directement a la bouteille. Toujours bien refermer la bouteille. Si l'eau n'est pas claire c'est qu'elle est contaminée et il faut prendre une nouvelle bouteille.
- Conserver le remède dans un endroit frais a l'abri de la lumière et de la chaleur.
- Le remède peut être pris n'importe quel moment de la journée.
- Si vous n'avez pas de symptôme vous restez HIV positif. Si la bouteille est terminée, prenez-en une nouvelle et protégez-vous en cas de rapports sexuels. Vous pouvez toujours contaminer les autres ou être contaminé par quelqu'un ce qui ferait réapparaître vos symptômes.
- PC1 est sans danger pour les femmes enceintes, les bébés, les jeunes enfants, les personnes âgées ou les personnes sous anti rétroviraux.